(51) Int. Cl.3: B 42 D

1/00

OFFICE FÉDÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

OBLIONARIO DE LA CONTROL DE LA

Brevet d'invention délivré pour la Suisse et le Liechtenstein Traité sur les brevets, du 22 décembre 1978, entre la Suisse et le Liechtenstein

72 FASCICULE DU BREVET A5

620 641

Ø	Numéro de la demande:	12323/77
----------	-----------------------	----------

73 Titulaire(s): Emile Wodli, Strasbourg (FR)

2 Date de dépôt:

07.10.1977

30 Priorité(s):

30.09.1977 FR 77 29454

(72) Inventeur(s): Emile Wodli, Strasbourg (FR)

24 Brevet délivré le:

15.12.1980


(45) Fascicule du brevet publié le:

15.12.1980

Mandataire: Bovard & Cie., Bern

64 Carnet de notes.

De carnet comporte des feuillets (F) numérotés de 1 à n, qui présentent tous dans les angles droits supérieur et inférieur des lignes pointillées (LP1 et LP2). Lorsqu' une donnée inscrite par exemple sur le feuillet (1) est d'une première catégorie (A), le chiffre (1) est inscrit dans l'angle droit supérieur et l'angle inférieur est coupé, tandis que si les données inscrites sur d'autres feuillets, comme les feuillets (2, 4, 9, 10 et 11) par exemple sont d'une autre catégorie (B), les numéros de pages de ces feuillets sont inscrits dans l'angle inférieur par exemple (3, 4, 5) et les angles supérieurs de ces feuillets sont coupés.



REVENDICATION

Carnet de notes comportant des feuillets brochés ou reliés d'une manière fixe ou amovible, caractérisé en ce que chaque feuillet comporte une ligne de découpage à la fois dans l'angle libre supérieur droit et dans l'angle libre inférieur droit, les lignes de découpage étant marquées sur chaque feuillet, tant au recto qu'au verso.

La présente invention se rapporte à un carnet de notes. Il est usuel d'utiliser des carnets de notes pour enregistrer des données que l'on désire conserver.

Les carnets de notes actuellement connus sont constitués de feuillets brochés ou reliés d'une manière fixe ou amovible dans une couverture. De tels carnets sont utilisés page après page, de la première à la dernière.

Il existe également des carnets à plusieurs entrées par indexation marginale qui subdivisent des carnets du type précité arbitrairement en plusieurs tranches d'un nombre déterminé de feuillets (cette solution est notamment utilisée pour les répertoires).

Dans ce cas, chaque tranche de feuillets est également utilisée page après page, du premier feuillet de la tranche au dernier.

Il est évident que cette division en tranches arbitrairement fixée par le fabricant avant usage est la cause d'une perte souvent très importante de papier.

Si l'on suppose, par exemple, un carnet de 100 pages divisées en deux tranches de 50 pages par un index préfixé, il se peut que les 50 pages de la première tranche soient remplies, alors que seules deux pages de la seconde tranche aient été utilisées — soit une perte de 48 pages, puisque l'utilisateur est obligé d'acheter un nouveau carnet pour écrire la suite du sujet déjà commencé sur la première tranche complète.

Il faut aussi signaler l'existence des pointillés des bas de pages des agendas, pointillés qui permettent de réaliser le découpage en vue de constituer un index évoluant avec l'utilisation, afin de retrouver aisément la première page à utiliser.

L'invention préconise aussi l'emploi de pointillés servant de guide de découpage, mais pour obtenir de celui-ci un tout autre résultat.

En effet, le but de la présente invention est de remédier aux inconvénients mentionnés ci-dessus.

Dans ce but, la présente invention a pour objet un carnet de notes comportant des feuillets brochés ou reliés d'une manière fixe ou amovible, caractérisé en ce que chaque feuillet comporte une ligne de découpage à la fois dans l'angle libre supérieur droit et dans l'angle libre inférieur droit, les lignes de découpage étant marquées sur chaque feuillet, tant au recto qu'au verso.

Il est aisé de comprendre que cet agencement conduit à une utilisation du carnet de notes qui est toujours totale.

Il y a lieu de noter que, dans le carnet ainsi défini, les découpes n'ont pas pour but de former des index, mais de rendre visible un système de repérage des différentes catégories d'inscriptions que contient le carnet, par exemple un système de double ou de quadruple pagination.

Le carnet est donc à deux entrées. Sur un tel carnet, il est néanmoins possible de consigner séparément quatre catégories d'informations; il suffit d'un simple retournement du carnet et de l'inscription des textes des deux dernières catégories en partant du premier nouveau recto des feuillets ainsi obtenu.

On va décrire ci-après, à titre d'exemple, différents modes de réalisation de l'invention, en se référant au dessin annexé dont:

la fig. 1 est une vue en perspective d'un carnet selon l'invention pour consigner deux catégories différentes d'informations (entrées A et B), la fig. 2 est une vue montrant le retournement du carnet pour obtenir quatre entrées, c'est-à-dire quatre catégories différentes, et la fig. 3 montre l'emploi des entrées C et D.

Comme on le voit sur ces figures, tous les feuillets devant porter les notes comportent deux lignes de pointillés LP1 et LP2, LP3 et LP4, placées dans les angles libres à la fois du recto et du verso de chaque feuillet F.

Pour utiliser un carnet comportant, broché ou relié, d'une manière fixe ou amovible, une pile ou cahier de feuillets F, il faut commencer à écrire les informations de la première catégorie sur le recto et le verso des premiers feuillets du carnet de n feuillets.

Pour la simplicité de ce qui va suivre, on a dénommé

- A) les informations de la première catégorie,
- B) les informations de la seconde catégorie.

Le carnet permet l'inscription à la queue leu leu des informations, donc sans autre perte de papier que les feuillets incomplets.

Sur la fig. I, on a pris pour exemple le cas où la première inscription des informations de la première catégorie A) tient entièrement sur le premier feuillet que l'on a paginé A1 dans l'angle droit supérieur.

On est ensuite passé à l'inscription d'informations de la deuxième catégorie B). On a alors coupé l'angle inférieur du feuillet A1 et porté la pagination B1 dans l'angle inférieur du premier feuillet suivant A1.

Dans l'exemple choisi, les informations de la catégorie B) ont également été entièrement inscrites sur ce feuillet B1. On a ensuite repris l'inscription d'informations de la catégorie A) sur le troisième feuillet du carnet, que l'on a paginé A2 dans l'angle droit supérieur, après avoir coupé l'angle droit supérieur de B1 pour laisser apparaître cette pagination A2. Toujours dans le cas de l'exemple représenté, on est ensuite passé à l'inscription d'informations de la catégorie B), qui n'ont occupé que le quatrième feuillet, feuillet que l'on a paginé B2 dans l'angle inférieur droit.

Enfin, on a inscrit une longue information de la première catégorie A), qui a occupé les feuillets 5, 6, 7, 8 et qui ont été paginés respectivement A3, A4, A5, A6. L'angle supérieur droit au quatrième feuillet B2 a été coupé. De même, on a inscrit à la suite une information de la catégorie B) sur les feuillets 9, 10, 11, paginés B3, B4, B5. Les feuillets 5, 6, 7 et 8 étant à leur tour coupés dans l'angle inférieur droit.

Il semble logique de couper le coin du feuillet opposé à la pagination, aussitôt celle-ci faite.

On procède ainsi jusqu'à l'épuisement total des feuillets libres; il n'y en a donc aucun qui reste vierge et par conséquent perdu.

Comme précédemment dit, il est possible de transcrire séparément quatre catégories d'informations.

De la même manière que pour les informations A) et B), on dénommera:

- C) les informations de la troisième catégorie,
- D) les informations de la quatrième catégorie.

Il suffit en effet de retourner le carnet, comme on le voit sur la fig. 2, pour permettre d'inscrire séparément les informations de la catégorie C) et celles de la catégorie D), toujours en procédant comme il vient d'être dit (voir fig. 3).

En avançant progressivement à partir du recto du premier feuillet pour consigner les informations du premier groupe (catégories A) et B)) et après retournement, à partir du recto du premier nouveau feuillet n pour noter les informations du deuxième groupe (catégories C) et D)), les deux groupes arriveront à se rejoindre à l'intérieur du carnet avec, pour conséquence, l'épuisement de tous les feuillets. On constate alors que tous les feuillets ont un angle coupé laissant visible la pagination du feuillet suivant.

Les carnets à feuillets mobiles sont utilisés soit de la même manière que les feuillets fixés selon le processus qui vient d'être décrit, soit de la manière suivante: étant donné qu'un feuillet mobile est réversible par rapport à la reliure, on peut fort bien, pour une utilisation à deux entrées, ne découper que le même angle et il suffit alors de placer le feuillet de telle manière que l'angle découpé soit situé à la partie basse des pages réservées aux informations de la catégorie A) et à la partie haute des pages servant à consigner les informations de la catégorie B).

L'angle restant intact sert, comme précédemment, à inscrire la pagination.

On peut faire de même si l'on utilise le carnet pour quatre entrées par réversibilité de la reliure. C) aura une découpe analogue à A) et D) analogue à B). C'est-à-dire que C) et D) affecteront 10 le même angle, le feuillet étant placé dans la reliure soit sur une de ces faces, soit sur l'autre.

Bien entendu, par ligne de découpage, il faut entendre tout moyen permettant d'identifier l'endroit où l'angle doit être découpé. Les lignes LP1 à LP4 peuvent donc être des lignes de perforations, de rainage, de pointillés, voire de zones colorées. Le carnet décrit offre des avantages jamais atteints avec aucun autre carnet, aide-mémoire à constitution immuable. Il permet en effet une utilisation de deux ou quatre rubriques dont l'importance relative est toujours fonction des besoins de l'utilisateur.

A titre d'exemple, on peut imaginer l'utilisation suivante d'un carnet à quatre entrées par un gestionnaire de stocks:

- A) à commander aux fournisseurs;
- B) à livrer aux clients;
- C) retards, réclamations, problèmes;
- D) divers.

Cela montre l'impossibilité de déterminer la répartition des rubriques, car A) peut être très limité (cas d'un article unique à un fournisseur unique et par grosse quantité), alors que B) serait très important (beaucoup de clients achetant peu à chaque fois), C) de son côté peut être limité, alors que D) peut comprendre le service après-vente et être, de ce fait, très détaillé.

